





Anleitung zum Einrichten der UniFlow-Drucker unter MacOS

Schritt 1 – Treiber installieren

Laden und installieren Sie den aktuellen Druckertreiber von der Website:

<https://www.canon.de/support/products/imagerunner/imagerunner-advance-c5235i.aspx?type=drivers&language=&os=all>


Wählen Sie hier die von Ihnen verwendete Version von Mac OS und anschließend den „**Canon PS Druckertreiber für Mac OS X**“ (siehe Bild)



Schritt 2 – Weboberfläche entsperren (falls nötig)

Navigieren Sie in Ihrem Browser zu folgender Adresse: 127.0.0.1:631


Unter dieser Adresse erreichen Sie „**Cups**“ (=Druckerverwaltung für Apple)



Falls Sie das obige Fenster sehen, müssen Sie zuerst die Web-Oberfläche aktivieren:


Finder>>Programme>>Dienstprogramme>>Terminal

Im Terminal geben Sie dann ein: „**Cupsctl WebInterface=yes**“




Schritt 3 – Browser öffnen und „Cups“ aufrufen

Navigieren Sie im Browser wieder zu der Adresse: 127.0.0.1:631



Melden Sie sich hier falls nötig mit Ihren Mac-Benutzerdaten an. (Adminrechte erforderlich!)




Schritt 4 – Drucker hinzufügen

Wechseln Sie zum Reiter „**Administration**“ und klicken Sie auf „**Add Printer**“:




Im „**Add Printer**“ Fenster wählen Sie „**Windows printer via spoolss**“ und bestätigen mit „**Continue**“

Hinweis: Falls „**Windows printer via spoolss**“ nicht angezeigt wird (ältere Versionen), wählen Sie „**Windows printer via SAMBA**“ aus



Tragen Sie unter „**Connection**“ den vollständigen Pfad des Druckers ein:

- Für Schwarz/Weiß-Druck: **smb://10.200.34.44/UniFlow-BW**
- Für Farbdruck: **smb://10.200.34.44/UniFlow-Color**



CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers

Drucker hinzufügen

Add Printer

Connection:


Examples:

- http://hostname:631/ipp/
http://hostname:631/ipp/port1
- ipp://hostname/ipp/
ipp://hostname/ipp/port1
- lpd://hostname/queue
- socket://hostname
socket://hostname:9100

See "Network Printers" for the correct URI to use with your printer.

CUPS and the CUPS logo are trademarks of Apple Inc. Copyright © 2007-2014 Apple Inc. All rights reserved.

Im nächsten Fenster geben Sie im Feld „**Name**“ und bei „**Description**“ einen von Ihnen gewählten Druckernamen ein und bestätigen mit „**Continue**“.



CUPS.org Home Administration Classes Help Jobs Printers

Drucker hinzufügen

Add Printer

Name:
(May contain any printable characters except "/", "#", and space)


Description:
(Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer")

Location:
(Human-readable location such as "Lab 1")


Connection:

Sharing: Share This Printer

Im Auswahlfeld „**Make**“ wählen Sie „**Canon**“ und bestätigen wieder mit „**Continue**“.





Als Model wählen Sie „**Canon iR-ADV C5235/5240 PS**“ und bestätigen mit „**Add Printer**“.



Klicken Sie auf „**General**“. Setzen Sie die Standard-Optionen des Druckers auf „**Einseitendruck**“ und stellen Sie den „**Farbmodus**“ ein:

- Print-Style = „**1-sided Printing**“
- Color Mode (Diese Option 2x einstellen!!)
 - „**Black and White**“ für schwarz/weiß-Druck
 - „**Color**“ für Farbdruck



Ganz unten bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit „**Set default option**“. Damit ist die Druckereinrichtung abgeschlossen.

Schritt 5 – Erstmaliges Drucken

Drucken Sie (z.B. über Word) eine Testseite. Darauf öffnet sich das folgende Anmeldefenster:

Geben Sie Name und Passwort für den Drucker „Canon_BW“ ein.

Name: MUGAD\MEDonline-BenutzerIn

Passwort:

Passwort im Schlüsselbund sichern

Abbrechen OK

Geben Sie hier Ihre **MUG-Zugangsdaten** an:

Name: MUGAD\MUG-Benutzername

Hinweis:(für Zeichen „\“: Shift-Alt-7)

Passwort: MUG-Kennwort

(Optional können Sie das Passwort im Schlüsselbund sichern)

Bestätigen Sie letztendlich noch mit „**OK**“.

Nun ist der Drucker vollständig eingerichtet und betriebsbereit.